Producto	:	**CBN 1058®**	
Composición	:	Calcio (CaO)	10.0 % p/v
		Nitrógeno (N)	8.0 % p/v
		Boro (B)	0.5 % p/v
Formulación	:	Suspensión Concentrada	
Clase de uso	:	Fertilizante Foliar	
Distribuidor	:	SILVESTRE PERÚ S.A.C.	

CARACTERÍSTICAS

CBN 1058® es un fertilizante foliar líquido que contiene CALCIO, BORO y baja concentración de nitrógeno, quelatado con lignosulfonato para conseguir una óptima absorción y asimilación de los nutrientes. En general, esta dupla de nutrientes controla el movimiento de almidones y azúcares, disminuyendo la síntesis del ácido abscísico y etileno en la planta, evitando consecuentemente la caída de flores y frutos, mejorando la calidad y rendimiento de la cosecha. Por su contenido de ácidos carboxílicos, mejora la síntesis y concentración de aminoácidos esenciales. En la fruta, el suministro óptimo de calcio y boro reduce la descomposición por hongos en el periodo postcosecha.

CBN 1058® estimula el desarrollo de ramas, hojas, raíces y frutos bien conformados, pues el calcio confiere estabilidad al aparato estructural durante la división celular, constituyendo pectatos de calcio en las láminas media de las células vegetales; por su parte, el boro interviene en la diferenciación y desarrollo celular, la elongación de células, la fuerza y elasticidad de la pared celular.

CBN 1058® forma compuestos que son esenciales durante el periodo de polinización y cuajado de frutos, en donde el boro cumple la función de viabilizar el grano de polen para la formación adecuada del tubo polínico; y el calcio cumple la función activa de consolidar el crecimiento y elongación del tubo polínico

COMPATIBILIDAD

CBN 1058® es compatible con la mayoría de los pesticidas y foliares de uso frecuente; sin embargo, siempre es recomendable realizar antes una prueba de compatibilidad, especialmente con productos de reacción alcalina. Evitar mezclar con azufres y fosforados.

EFECTOS SOBRE LOS CULTIVOS

CBN 1058® no es fitotóxico para los cultivos si se siguen las recomendaciones indicadas en el cuadro de usos.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS		MOMENTOS DE APLICACIÓN
	(L/ha)	(L/200L)	
AJÍ, TOMATE Y OTRAS SOLANÁCEAS	2.0 - 3.0	1.0	1.ª Durante crecimiento vegetativo. 2.ª En prefloración. 3.ª Después del cuajado del fruto
ALCACHOFA	2.0 - 3.0	1.0	1.ª 20 días después del trasplante. 2.ª En prefloración. 3.ª 10 días después de la aplicación anterior.
APIO, ZANAHORIA	2.0 - 3.0	1.0	1.ª A partir de 6 hojas verdaderas. 2.ª Repetir cada 15 días, después de lo anterior.
ARÁNDANO	2.0 - 3.0	1.0	1.ª En prefloración. 2.ª En cuajado intermedio. 3.ª Repetir cada 10 días, después de lo anterior.
ARROZ	2.0 - 3.0	1.0	1.ª En punto de algodón. 2.ª En desarrollo de panoja. 3.ª En llenado de grano.
BANANO	2.0 - 3.0	1.0	1.ª Inicio de la formación de vela. 2.ª Desarrollo del racimo.
BRÓCOLI, COLIFLOR Y COL	2.0 - 3.0	1.0	1.ª A los 20 días después del trasplante. 2.ª 15 días después de la primera aplicación.
CEBOLLA Y AJO	2.0 - 3.0	1.0	1.ª En la fase inicial del cultivo. 2.ª En plena bulbificación. 3.ª Al inicio de la maduración.
ESPÁRRAGO	2.0 - 3.0	1.0	1.ª Al primer, segundo y tercer brotamiento.
FRESA	2.0 - 3.0	1.0	1.ª 20 días después del trasplante. 2.ª En prefloración. 3.ª 10 días después de la aplicación anterior.
FRIJOL, ARVEJA Y HOLANTAO	2.0 - 3.0	1.0	1.ª En botón floral. 2.ª 15 días después de la primera aplicación.
FRUTALES CADUCIFOLIOS: MANZANO, MELOCOTÓN Y GRANADO	4.0 - 6.0	1.0	1.ª En prefloración. 2.ª En floración. 3.ª En cuajado intermedio 4.ª En crecimiento y desarrollo de fruto.

FRUTALES SIEMPREVERDES: MANGO, PALTO, OLIVO, CÍTRICOS, MARACUYÁ, GRANADILLA	4.0 - 6.0	1.0	1.ª En prefloración. 2.ª En floración. 3.ª Después del cuajado de fruto. 4.ª 15 días después de la aplicación anterior.
PAPA, OTRAS RAÍCES Y TUBEROSAS	2.0 - 3.0	1.0	Con fines de constituir una planta fuerte: 1.ª 30 días después de la siembra 2.ª En prefloración.
PEPINO, SANDÍA Y MELÓN	2.0 - 3.0	1.0	1.ª En prefloración. 2.ª Después del cuajado de frutos.
VID	4.0 - 6.0	1.0	1.ª En prefloración. 2.ª Al final del cuajado de fruto. 3.ª Al inicio del envero de la baya. 4.ª 7 días después de la anterior aplicación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.